

«PeakTech® P 3445» Multimetro digitale TrueRMS 6.000 conteggi, IP67



119,50 €

Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 3445

GTIN/EAN: 4250569404221

Descrizione

Il PeakTech 3445 è un pratico multimetro digitale per uso intensivo dal design robusto e dotato di una serie di utili funzioni di misura. Questa serie dispone, oltre alla luminosa torcia LED, di tasti funzione e selettori rotativi illuminati, in modo da poter utilizzare questo dispositivo impermeabile IP67 anche nelle peggiori condizioni operative e nella totale oscurità. Oltre alle ampie funzioni di misurazione di corrente, tensione, capacità, resistenza e molto altro, questo dispositivo dispone di misurazione della temperatura, MAX / MIN, picco e funzione di mantenimento dei dati. Tramite Bluetooth, i valori misurati possono anche essere visualizzati dal vivo tramite software per PC o app per dispositivi Android e iOS, registrati in una tabella e, ad esempio, inviati via e-mail per un'ulteriore elaborazione. Durante lo sviluppo, è stata data particolare importanza alla protezione dell'utente grazie all'alloggiamento impermeabile IP67, resistente agli urti e agli impatti, nonché alla categoria di sovratensione elevata.

Caratteristiche tecniche

- Misure di tensione vera RMS fino a 1000 V e di corrente fino a 10 A AC / DC
- Display LCD con 6.000 cifre e retroilluminazione
- Funzioni di misura ACV + DCV e bassa impedenza (LowZ)
- Interfaccia Bluetooth per app e software per PC
- Illuminazione automatica di tutti gli elementi funzionali
- Torcia LED integrata per l'illuminazione della stazione di misura

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Valore relativo, min/max e funzione di mantenimento dei dati
- Custodia con inserto per esterni resistente agli urti, impermeabile e antipolvere IP-67
- Sicurezza: EN 61010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Accessori: borsa, puntali, sensori di temperatura e adattatori, adattatori BT, software, batterie e manuale

Specifiche

A CA max.: 10A

Apparecchio LED:

Batteria: 1,5V AAA

Bluetooth:

Capacità massima.: 6 mF

Categoria di sovratensione: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Classe di protezione: IP 67

Illuminazione dei tasti:

LowZ:

Luoghi digitali: 6.000

OHM Risoluzione min.: 0,1 Ω

Precisione di base DC: +/- 0,5%

Selezione della gamma: Automatisch

Tipo di display: LCD

True RMS:

V AC Risoluzione min.: 0,1 mV

V DC Risoluzione min.: 0,1 mV

V DC max.: 1000V

mA CA max.: 600 mA

mV CA max.: 600 mV

Hz max.: 10 kHz

OHM max.: 60 M Ω

Temp. max.: 780 °C

Temp. min.: -20 °C

mA DC max.: 600mA

mV DC max.: 600 mV



µA DC max.: 6000 µA

V AC max.: 1000V

A DC max.: 10A

µA AC max.: 6000 µA

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de